

Практическія основанія собаководства.

(Нѣсколько словъ на старую тему).

Отъ состоянія здоровья и цѣлесообразнаго ухода за матерью завѣситъ многое въ здоровьи потомства. Это истина не требующая доказательствъ и мать, давая жизнь своему дитяти, отрывая его въ послѣдній моментъ утробной жизни отъ себя, — производитъ его на свѣтъ съ зачатками той болѣзни, которая точитъ ее. Отъ здоровой матери — здоровыя дѣти и наоборотъ!

Вопросъ о кормленіи, содержаніи и уходѣ за ценной сукой, — казалось бы, являлся вопросомъ старымъ и трактовать его еще разъ въ печати казалось бы и излишнимъ на первый взглядъ. Однако, это является излишнимъ именно «на первый только взглядъ» и весьма многіе, неопытные собаководы-любители, имѣя ту или иную породистую суку, — представляютъ таковую въ періодъ ценности и послѣдующее время — самой себѣ, тогда какъ беременная и кормящая сука требуетъ болѣе тщательнаго ухода за собою.

Между охотниками существуетъ очень вѣрное и старое мнѣніе, что охота съ суками гораздо прибыльнѣе, легче и пріятнѣе, чѣмъ съ кобелями, которые и упрямы, и чересчуръ страстны, и позднѣе усваиваютъ себѣ практическіе приемы поиска и стойки по птицѣ. Мнѣніе это безусловно вѣрно: суки мягче въ обращеніи, осмысленнѣе въ работѣ, болѣе привязчивы къ хозяину, осторожнѣе на слѣду причуянной дичи.

Мнѣ хочется въ силу всего вышесказаннаго посвятить послѣдующія строки настоящаго моего очерка тѣмъ изъ дорогихъ поклонниковъ богини Діаны, кто охотится съ сукою. Быть можетъ эти строки научатъ тѣхъ, для кого излагаемые здѣсь и почерпнутыя изъ опыта свѣдѣнія, крикъ сердца всегда трепетавшаго при видѣ породистой охотничьей собаки, — являются новыми и интересными, — и на русской спортивной нивѣ

насаждать еще новую плеяду собаководовъ на пользу и процвѣтаніе любимаго дѣла родной охоты.

Народируя чьи-то знаменитыя историческія слова, я былъ бы искренно вознагражденъ за трудъ свой и счастливъ, если бы въ силу прочтенія настоящаго очерка, написаннаго любящей рукой, удалось вырастить двухъ щенятъ тамъ, гдѣ прежде выращивали одного или вовсе не выращивали ничего!

Для начала скажу нѣсколько словъ о повязкѣ суки съ кобелемъ. Большею частью періодъ, когда сука подпускаетъ къ себѣ кобеля (періодъ пустовки) замѣчается появленіемъ краски изъ петли, припуханіемъ половыхъ частей суки и безпокойствомъ присущимъ въ это время сукѣ. По отношенію къ другимъ собакамъ, въ особенности къ кобелямъ, сука ведетъ себя вызывающе, играетъ съ ними и охотно дается ласкамъ и ухаживаніямъ за собою со стороны кобеля.

Обыкновенно до 6—7 дня послѣ появленія краски, служащаго показателемъ начала пустовки, сука не подпускаетъ къ себѣ кобеля и можетъ безопасно быть выпускаема безъ призора на прогулку. На седьмой день припуханіе петли у суки достигаетъ своего максимума и является половое влеченіе.

Въ это время суку необходимо отсадить на цѣпочку и нигде безъ призора не пускать. Лучше всего даже гулять выводить суку на цѣпочкѣ, ибо наблюдались случаи, что послушныя въ обыкновенное время суки—въ періодъ пустовки выходили изъ повиновенія и убѣгали. Во избѣжаніе подобнаго рода сюрпризовъ лучше выводить суку на прогулку не иначе какъ на цѣпочкѣ.

Систему кормленія нужно измѣнить на это время, кормить пожиже, уменьшить порцію мучного корма и увеличить разбавку корма бульономъ. Въ продолженіе періода пустовки, если сука жирна и въ тѣлѣ, можно и вовсе не давать густого корма и посадить собаку на простоквашу, бульонъ и молоко безъ хлѣба. Особенно, если предполагается не повязывать суку въ данное время, а отдержать ее. Половыя части суки необходимо обмывать холодной водою ежедневно, заботиться о томъ, чтобы у собаки была всегда чистая и свѣжая вода для питья и слѣдить за ея желудкомъ, предотвращая запоры, усиливающіе общую нервность собаки. Каломель въ порошокъ (0,05), касторовое масло—вотъ средства изъ «ла-

тинской кухни», но простокваша и молоко кислое, (слегка скисшее), сыворотка, отлично послабляютъ желудокъ безъ насильственного вторженія въ него извнѣ.

На 9—10 день послѣ начала пустовки и появленія краски сука подпускаетъ къ себѣ кобеля, что замѣчается отворачиваніемъ хвоста на сторону и полной готовностью отдаться ласкамъ кобеля. Можетъ случиться, что сука подпуститъ кобеля и ранѣе 9-го дня; это особенно наблюдается у нашихъ изнѣженныхъ сукъ благородной породы. Случается, что сука подпускаетъ кобеля и позднѣе на 2—3 дня. Уклоненія въ ту и другую сторону наблюдались мною неоднократно, и я имѣю и сейчасъ суку, 4-хъ лѣтъ, подпускающую къ себѣ кобеля на 5—6-й день послѣ появленія краски. Самымъ удобнымъ способомъ опредѣленія настоящаго времени для повязки является припускание суки къ кобелю. Если она отворачиваетъ хвостъ и становится задомъ къ кобелю—значитъ время для повязки наступило. Ни въ какомъ случаѣ не рекомендуется вторгаться силою въ этотъ актъ природы и силою заставлять суку подпустить къ себѣ кобеля. Для того, чтобы кобель оплодотворилъ суку необходима со стороны ея полная къ тому готовность и всѣ теоріи о вліяніи времени на полъ потомства и разсужденія о томъ, что сука повязанная съ кобелемъ на 7-й день принесетъ большее число кобельковъ въ пометѣ, чѣмъ сука повязанная позднѣе и наоборотъ,—по зрѣлому опыту нужно отнести къ области чистой фантазіи. Германскій кинологъ и издатель журнала «Die Kynologische Sportwelt» г. Рудольфъ Клотцъ въ своей книгѣ «Der Fox-terrier, seine Zucht und Anwendung zur Jagd» *) очень подробно касается этого вопроса, но мы позволяемъ себѣ пока оставить его открытымъ и безусловно воздерживаемся отъ насильственной повязки суки ранѣе наступленія полового влеченія, сколько бы ни сулили намъ на бумагѣ кобелей гг. кабинетные кинологи!

Самый актъ повязки необходимо производить подъ при-
смотромъ и очень вредно практикуемое обыкновеніе запира-
ть кобеля и суку на свободѣ въ отдѣльное помѣщеніе. Тѣмъ бо-
лѣе не рекомендуется разведеніе собакъ силою и ихъ раста-
скиванье.

*) Фокстерриеръ, его разведеніе и примѣненіе для охоты, соч. Рудольфа
ф. Клотцъ.

Когда сука отпустить кобеля и собаки разойдутся, лучше всего взять ее на цѣпочку и провести пѣшкомъ по улицѣ или по двору нѣсколько минутъ.

Затѣмъ суку сажаютъ на цѣпочку и оставляютъ въ покоѣ. Большею частью однократное припусканіе кобеля къ сукѣ совершенно достаточно для оплодотворенія. Желашіе и сомнѣвашіеся могутъ повязать вторично черезъ промежутокъ времени 24—36 часовъ, никакъ не ранѣе.

На 17—18 день послѣ повязки опухоль у суки начинаетъ пропадать, краска исчезаетъ совершенно и сукѣ можно дать свободу, спустивъ ее съ цѣпочки.

Первую половину періода беременности, продолжающагося у собакъ 62—63 дня, сука можетъ исполнять свою обыкновенную работу, ходить на охоту, бѣгать и прыгать. По прошествіи 4—5 недѣль со времени повязки является возможнымъ установить съ точностію щенность суки. У молодыхъ, первородящихъ сукъ, на животѣ, между двумя грядями сосцовъ замѣчается небольшая бороздка, у старыхъ сукъ или не впервые щенящихся набухаютъ и отвисаютъ книзу сосцы.

Въ это время сука нуждается въ отдыхѣ и покоѣ. Во вторую половину беременности сукѣ нужно приготовить удобное, просторное и *мягкое* ложе, избѣгать толчковъ, ударовъ, перевозки суки въ тряскомъ экипажѣ, не позволять сукѣ лежать въ проходахъ, гдѣ ее могутъ задѣть, ушибить или толкнуть, не позволять сукѣ лежать подъ столомъ; избѣгайте нервировать суку и утомлять ее чрезчуръ длинными прогулками. Гулять сукѣ необходимо до послѣдняго дня, чѣмъ болѣе она получаетъ моціона тѣмъ лучше и тѣмъ легче будутъ роды, но всякое возбужденіе и утомленіе для суки очень вредно. Необходимо слѣдить за чистотою шерсти собаки, ея желудкомъ, но во второй половинѣ беременности рвоты, горячія ванны и сильныя слабительныя очень вредны и могутъ повлечь за собою (особенно первыя) абортъ (выкидышъ).

Нѣсколько словъ о раціональномъ кормленіи беременной суки. Необходимо прежде всего обращать вниманіе на физическое строеніе суки: ея питаніе, степень ожирѣнія, малокровіе, нервное возбужденіе и темпераментъ. Въ общемъ, самыя лучшіе результаты получались при смѣшанномъ способѣ кормленія, т. е. при составныхъ частяхъ корма изъ овощей, риса, проса, пшена, овсянки *ad libitum* и мяса. Въ мясѣ, хлѣбѣ и

овощахъ содержатся всѣ необходимыя химическіе элементы для развитія и питанія плода въ эмбрионѣ. Для сильныхъ, крѣпкихъ и плотнаго сложенія сукъ потребно большее количество растительнаго корма, овощей, а слабымъ, хилымъ и съ зачатками рахита сукамъ необходима усиленная доза мяса. Слабымъ сукамъ рекомендуется давать столько мяса, сколько сука можетъ съѣсть. Скудное кормленіе во всякомъ случаѣ для утробной жизни щенятъ вреднѣе чѣмъ нѣкоторый излишекъ въ кормѣ. При обильномъ и сытномъ кормѣ сукъ необходимомоціонъ и свѣжій воздухъ. Въ концѣ періода щенности не слѣдуетъ сразу и помногу давать суку набѣдаться и лучше кормить чаще, но малыми порціями, даже если-бы сука ранѣе получала кормъ рѣдко и помногу. Черезчуръ отягченный пищею желудокъ давитъ на плодъ въ утробѣ суки, повышаетъ давленія на сердце и легкія и возбуждаетъ одышку. Нерѣдки случаи удушенія беременной суки, профанами принимаемые за отравленіе.

Подобнаго же рода случаи бывали и въ томъ случаѣ, если плохо кормленная и заморенная сука въ періодъ послѣдней стадіи беременности объѣдалась обильнымъ и вкуснымъ кормомъ.

Слѣдуетъ начать откармливанье хилой и почему либо заморенной суки исподволь, а не сразу. Молоко для суки очень полезно, но его слѣдуетъ давать съ хлѣбомъ или кашей во избѣжаніе створаживанья его въ желудкѣ суки въ видѣ трудно перевариваемыхъ комьевъ. Взглядъ на собаку какъ на животное плотоядное до нѣкоторой степени ошибоченъ. Долгое «одомашниванье» если можно такъ выразиться, породъ собакъ и постоянное ихъ пребываніе бокъ-о-бокъ съ человекомъ въ качествѣ друга, сдѣлали изъ собаки скорѣе *всеядное* животное. Для примѣра возьмемъ крѣпкую, крестьянскую дворняжку, вскормленную чѣмъ попало и носящую въ себѣ по каплѣ, кровей всѣхъ существующихъ въ мірѣ породъ! Нерѣдки случаи очень долгаго житья такихъ собакъ на бѣломъ свѣтѣ, хотя о кормѣ ихъ заботится одинъ лишь Господь Богъ и отнюдь не люди. Въ противоположность, возьмемъ южно-русскихъ пастушьихъ собакъ, вскормленныхъ мясомъ и выросшихъ у безчисленныхъ стадъ овецъ. Собаки эти очень недолговѣчны и при заболѣваніяхъ подвержены большой смертности!

Изъ растительныхъ веществъ степень питательности картофеля самая низкая. Самой высокой питательностью обладают злаки. Ячмень, ржаная мука, овсянка трудно перевариваются собаками въ полусыромъ видѣ. Недоваренная овсянка обладаетъ еще сильными слабительными свойствами. Кромѣ долженъ быть совершенно разваренъ, представлять собою густую, маслянистую массу.

Изъ мяса можно брать не жирное коровье и конину. Последняя легко переваривается желудкомъ собаки, достаточно питательна, дешева почему и можетъ быть смѣло рекомендуема. Сущестующій предразсудокъ о томъ, что будто-бы конское мясо парализуетъ чутье у собакъ равносильно утверждению, что сапогъ изъ русской пахучей кожи по сравненію съ парижскимъ лакированнымъ ботинкомъ имѣетъ свойство превращать каждого человѣка въ обезьяну.

Одинаково вѣрны оба утверждения и столь же научно—обоснованы!

Правда, что при кормленіи конскимъ мясомъ, мясомъ лошадей убиваемыхъ за полную ихъ негодностью, старыхъ и хворыхъ,—дыханіе собаки и ея шерсть издають специфическій и непріятный запахъ. Это только при кормленіи сырымъ мясомъ, но отнюдь не варенымъ: мясо кипящее 2—3 часа въ крутомъ кипяткѣ утрачиваетъ всякій запахъ и разваривается совершенно.

Смѣшно говорить о запахѣ варенаго мяса людямъ интеллигентнымъ и знающимъ, что однимъ изъ способовъ дезинфекціи является кипяченіе!?

Вопросъ о чистотѣ кожи и шерсти собаки является вопросомъ не менѣе важнымъ чѣмъ кормленіе. Купаніе и мытье собаки до 6-ой недѣли беременности отнюдь не вредно при условіи, что сука хорошо будетъ высушена и вытерта и тѣмъ оберегаема отъ простуды. Въ концѣ щенности отъ купанія въ слишкомъ горячей водѣ слѣдуетъ воздерживаться, т. к. горячая ванна вредно дѣйствуетъ на молочныя железы суки и, кромѣ того, можетъ повлечь преждевременные роды (aborlus).

Вопросъ объ уничтоженіи паразитовъ беспокоящихъ суку, мѣшающихъ ей спать и заставляющихъ ее чесаться безпрестанно и дѣлать порывистыя движенія—требуетъ большой осмотрительности: радикальное изгнаніе и уничтоженіе кож-

ныхъ паразитовъ почти невозможно или, по крайней мѣрѣ, весьма трудно. Мытье бензиномъ и креолиновымъ растворомъ не всегда возможно, какъ было сказано выше, особенно въ послѣдній періодъ беременности суки. Очень хорошимъ средствомъ является свѣжій далматскій порошокъ, порошокъ «Ар-рагацъ» и съ примѣсью эфирно-анисоваго масла, способствующаго еще болѣе быстрому исчезновенію паразитовъ изъ шерсти собаки. Порошокъ увлажненный анисовымъ масломъ плотнѣе обсыпаетъ шерсть собаки, крѣпко держится и тѣмъ самымъ дольше и сильнѣе дѣйствуетъ.

Постель собаки нужно какъ можно чаще и тщательнѣе перебивать и провѣтривать. На время щененія и кормленія для постели суки и ея щенятъ нужно приспособить какойнибудь коврикъ, а еще лучше пріобрѣсти кокосовый матъ всѣхъ преимущества котораго на лицо: онъ мягокъ, тепелъ, низокъ и скатившійся съ него щенокъ—легко и взберется на него обратно.

При высасываніи молока щенки должны имѣть почву, цѣпляясь за которую когтями они выжимаютъ изъ груди матери струю молока: кокосовый матъ дастъ имъ эту почву...

Болѣе слабые щенки должны быть подкладываемы чаще къ задней парѣ сосковъ, какъ болѣе молочной, такъ какъ болѣе сильные щенки скорѣе добираются до полныхъ сосковъ матери и обижаютъ болѣе слабыхъ. Плохо кормленные матерью щенки околѣбаютъ отъ остраго малокровія въ первые же дни по рожденіи. Многіе думаютъ, что смерть новорожденныхъ щенятъ объясняется тѣмъ, что сука «заспала» ихъ, придавила и удушила ихъ во снѣ? На самомъ дѣлѣ случай удушенія сукой своихъ щенятъ на практикѣ довольно рѣдки, такъ какъ суки вообще отличаются большою любовью и заботливостью по отношенію къ своимъ дѣтямъ. Мертвыхъ щенятъ сука убираетъ прочь отъ живыхъ; бывали случаи, что сука пожирала мертвыхъ щенятъ (вѣроятно въ силу той же чистоплотности, которая заставляетъ суку пожирать экскременты своихъ щенятъ доколѣ они питаются молокомъ ея!?)

По истеченіи нѣсколькихъ дней по щененіи, когда сука начинаетъ уже оставлять своихъ щенятъ на короткое время и уходить гулять,—во время отсутствія суки, слѣдуетъ перетрясти подстилку, переложивъ на это время щенятъ куда либо. Это необходимо для удаленія паразитовъ изъ подстилки.

Самый актъ рожденія проходитъ у суки въ большинствѣ случаевъ совершенно гладко и вообще рекомендуется воздержаніе отъ вмѣшательства. Въ исключительно трудныхъ случаяхъ для облегченія потугъ можно примѣнять легкое массируваніе отъ груди къ естественному выходу щенятъ изъ утробы, избѣгая сильныхъ, порывистыхъ движеній и давленія.

Теплая ванна облегчаетъ роды, но все это, и массажъ и ванна и, особливо, ветеринарное и хирургическое вмѣшательство въ актъ охраняемый природою—суть крайнія и послѣднія средства и должны быть примѣняемы въ послѣднюю лишь минуту.

Если роды прошли неблагополучно, сука погибла или по какимъ либо соображеніямъ не можетъ быть допущена къ кормленію щенятъ, послѣднихъ можно вскормить при помощи другой молочной суки. Для этого щенятъ эт. й послѣдней суки отнимаютъ отъ нея, суку запираютъ и даютъ время молоку накопиться и причинить тѣмъ суку страданія. Сука не отсосанная въ теченіе 4—5 часовъ, испытывая мученія, съ радостью приметъ чужихъ щенятъ и выкормитъ ихъ.

Бывали случаи выкармливанія собакой волчатъ, кошкой—щенятъ, волчицей—собакъ и т. д. Это объясняется потребностью облегчиться отъ страданій, причиняемыхъ набухшими отъ молока сосцами, и ни чѣмъ либо инымъ.

Нѣкоторые авторитеты рекомендуютъ для кормленія щенятъ подкладывать къ другой суке ночью, обмазавъ щенка масломъ или сметаной и утверждаютъ, что вообще сука принимаетъ только тѣхъ щенятъ, которыхъ она облизала и тѣмъ самымъ сообщила имъ свой личный специфическій запахъ!?

Спорить не смѣю, самъ этого не продѣлывалъ и не испытывалъ и мои суки принимали у меня не только щенятъ чужихъ, но даже и молодыхъ слѣпыхъ дѣтенышей лисицы выкармливали, почему я и не прибѣгалъ къ обманному способу обмазыванья щенка сметаной...

Относительно способа ухода за щенками я поговорю въ слѣдующій разъ въ отдѣльной статьѣ.

Повторю въ заключеніе то, что говорилъ въ началѣ: «Я буду искренно счастливъ если кому нибудь принесу пользу этимъ очеркомъ и лучшимъ вознагражденіемъ за мой маленькій трудъ должно быть сознаніе, что благодаря моимъ

указаніямъ удалось вырастить и получить двухъ щенятъ тамъ, гдѣ прежде едва выращивали и имѣли одного...»

Алексеѣй Тюльпановъ,

Царское Село
10 Января 1907 г.

СОБАКОВОДСТВО. ХРОНИКА.



ПРЕЖДЕ, чѣмъ приводить въ этомъ отдѣлѣ тѣ, немногія пока свѣдѣнія, которыми заручилась редакция для № 1 «Нашей Охоты», — мы позволимъ себѣ указать на цѣлесообразность этого отдѣла, на его несомнѣнную пользу, желательность его расширенія и просимъ, въ этихъ цѣляхъ, притти намъ на помощь. Мы просимъ всѣхъ, кому дороги друзья человѣчества — охотничьи собаки, — кто занимается благороднымъ спортомъ размноженія ихъ; мы просимъ всѣхъ кинологовъ-спортсменовъ сообщать намъ данныя о перемѣнахъ, происходящихъ въ ихъ питомникахъ, покупкахъ и продажахъ собакъ, вязкахъ и щененіяхъ породистыхъ сукъ, количествѣ рожденныхъ щенятъ и т. п.

Для чего намъ это нужно — пойметъ всякій.

Въ отдѣлѣ «Хроника» мы хотимъ представить полную картину русскаго собаководства, дать «справочникъ» своего рода ружейному охотнику, куда бы заглянувъ — каждый могъ видѣть всѣ новости и составить себѣ понятіе объ успѣхахъ у насъ собаководства.

Спортсмены-собаководы зачастую не знаютъ, что дѣлается въ другихъ питомникахъ, какія тамъ происходятъ перемѣны, что новаго дѣлается и какія комбинаціи сочетанія кровей приняты тѣмъ или другимъ спортсменомъ. Нашъ журналъ, по мѣрѣ силъ и возможности, собираетъ эти свѣдѣнія, группируетъ ихъ во-едино, но имѣющимися у редакціи силами —