

дуетъ повѣрять *входной и выходной слѣдъ*, обходя такое мѣсто большимъ кругомъ, соблюдая полнѣйшую осторожность, чтобы не поднять звѣря.

С. Ф.

Содержаніе щенныхъ суки. Самое лучшее содержаніе суки *во все время ея щенности*, — это содержаніе на *полной свободѣ*, но возможно это только въ томъ случаѣ, когда можно быть увѣреннымъ, что она не подвергнется побоямъ или иного рода ушибамъ, не переѣзжается съ другими собаками и т. п. Все это можетъ легко повести къ тому, что сука или выкинетъ, или издохнетъ, или наконецъ принесетъ пометъ уродливыхъ щенковъ, *никуда негодныхъ*.

Но за то, если сука все время щенности пользовалась совершенной свободой и не подвергалась вышеприведеннымъ вреднымъ случайностямъ, то щенится она легко, щенковъ приноситъ особенно крѣпкихъ, здоровыхъ и крупныхъ, и выкармливать ихъ особенно хорошо и старательно. После такого содержанія во время щенности, сука никогда не подвергается *родильной лихорадкѣ и сирубнью молока*; какъ ея слѣдствію, — болѣзни чрезвычайно упорной и нерѣдко гибельной, какъ для матери, такъ и для щенковъ.

Если держать щенную суку на совершенной свободѣ нельзя, то можно и запереть ее, но въ *просторное помѣщеніе*, гдѣ она имѣла-бы достаточно мѣста для движенія и постоянно чистый и недущный воздухъ. *Каждодневно* ее надо выпускать гулять на нѣсколько часовъ и тѣмъ не давая залеживаться. На пищу такой, запертой щенной суки, слѣдуетъ обращать особое вниманіе; пища ея должна быть *постоянно сѣкая*, состоять изъ растительныхъ и *животныхъ* продуктовъ поровну, но мяса варенаго или сыраго надо давать въ самомъ маломъ количествѣ; лучше всего кормить *овсянкой, заваренной на хорошемъ бульонѣ* и разбавлять уже готовую, простывшую овсянку молокомъ, лучше прѣснымъ, но можно и кислымъ, — послѣдняго надо употреблять меньше. Если сука тоща, то слѣдуетъ прибавлять въ ея кормъ мелко изрубленнаго мяса, но ни въ какомъ случаѣ не жирнаго или тѣмъ болѣе сала.

Сильное *исхуданіе* щенной суки, что происходитъ отъ недостаточнаго или плохого питанія, ведетъ обыкновенно къ смерти ея во время щененія.

Ожирѣніе чрезмѣрное, происходящее отъ излишне питательнаго или *жирнаго* корма, въ связи съ недостаткомъ движенія, имѣетъ слѣдствіемъ плохое качество щенковъ, которые бываютъ *мелки, слабы* или рождаются *мертвыми*; ожиреніе щенной суки также иногда ведетъ къ ея смерти.

Содержаніе щенной суки на *цѣпѣ* или взаперти въ *душиномъ помѣщеніи*, гдѣ она временно или постоянно *рѣветъ* (тяжело дышетъ) отъ духоты, — *ведетъ девять разъ изъ десяти къ несчастнымъ родамъ*, во время которыхъ сука начинаетъ сухо кашлять, появляются потуги

рвотѣ и сука издыхаетъ. Иногда, но весьма рѣдко, помогаютъ въ такомъ случаѣ теплыя ванны, но щенки все-таки рождаются мертвыми и уродливо сформированными.

Если-бы щенная сука заболѣла, то лѣчить ее надо крайне осторожно; самыя невинныя для обыкновенныхъ собакъ средства имѣютъ часто для щенной суки гибельныя послѣдствія; такъ *пріемъ касторового масла* производить часто то, что сука выкидываетъ; тоже дѣйствіе производятъ *пріемы и другихъ слабительныхъ маселъ (льняного, деревяннаго, ореховаго)*; *рвотныя* — безусловно смертельны. Нѣкоторые охотники имѣютъ обыкновеніе давать своимъ собакамъ, какъ слабительное, въ кормѣ *сыру или сырнѣй шветъ*; это вредно *всѣмъ собакамъ*, а на щенныхъ сукъ имѣетъ *исключительно вредныя* послѣдствія, ибо ведетъ къ уродливому развитію щенковъ и несчастнымъ родамъ.

Какъ слабительное, щеннымъ сукамъ можно давать *молоко прѣсное* и, какъ болѣе сильное слабительное, *молоко кислое (простоквашу)*, но еще лучше и совершенно безвредно, а лучше потому, что дѣйствуетъ *навѣрное*, чего нельзя сказать о *молокѣ*, — *бульонъ изъ бараньей головы*. Для тѣхъ, кто не знаетъ, какъ готовить этотъ бульонъ, вотъ наставленіе:

Взять голову *взрослаго* барана безъ шкурки, разрубить ее вдоль, а затѣмъ обѣ половинки *поперекъ*, — *итого на четыре части*. Положить *полъ-головы*, то есть *двѣ части*, одну затылочную, другую переднюю въ *одинъ штофъ воды*, прибавить немного *моркови*, закрыть и варить пока бульонъ выкипитъ на половину. Остудивъ до температуры парного молока, *процѣдить* сквозь совершенно чистое сито и давать собакамъ.

Если сука неохотно ѣстъ этотъ бульонъ, что впрочемъ случается очень рѣдко и безошибочно свидѣтельствуетъ о *серьезной болѣзни*, то слѣдуетъ прибавить въ бульонъ чайную чашку *парного* молока.

Если бараньей головы взять негдѣ, то можно приготовить *означенный* бульонъ изъ *трехъ фунтовъ свежей рыбы или мороженой*; рыба должна быть: *судака, окуни или ерши*. Такой рыбій бульонъ надо особенно тщательно процѣдить, чтобы собакъ не попалась рыбья кость, которою она можетъ подавиться. Но рыбій бульонъ многія собаки *не ѣдятъ*, а дѣйствіе его, какъ слабительнаго, тоже самое, какъ и бульона изъ бараньей головы.

Н. К.

Средство отъ запора. Когда запоръ у собаки настолько силенъ, что *касторовое масло* и *каломель* не дѣйствуютъ, ветеринары и лечебники предписываютъ *клизмы*. Исполнять это предписаніе довольно хлопотливо: требуется приспособленіе и помощь человека, такъ какъ только очень привычный человекъ въ одиночку, и то со смирной собакой, можетъ справиться.

Не менѣе дѣйствительно клистировать, а по моимъ замѣчаніямъ даже *вѣрнѣе*, слѣдующее средство: — Возьми кусокъ простаго *бѣлаго или сѣраго*

(это безразлично) мыла, обрѣжь изъ него кусокъ длиной въ вершокъ и толщиной въ мизинецъ, закружи съ обѣихъ концовъ, намочи и слегка размявь, вставь осторожно этотъ размятый кусокъ въ задній проходъ собаки, настолько глубоко, чтобъ мыла не было видно.

Средство это производить немедленное дѣйствіе, — самое большое минуты черезъ три. Я много спасъ этимъ простымъ средствомъ собакъ, не могшихъ уже стоять.

Весеннее содержаніе гончихъ. Къ началу весны гончія должны быть раскормлены — это зимой имъ здорово въ особенности, если имъ достаточно мѣста для движенія, а жирныя онѣ легко переносятъ самые лютые морозы въ хлѣбѣ съ открытыми дверями, не подвергаясь простуднымъ болѣзнямъ.

Въ особенности важно, чтобъ къ веснѣ были раскормлены *молодые*, то есть гончія приближающіяся къ годовалому возрасту.

Слѣдуетъ помнить, что сытыя къ веснѣ собаки легче переносятъ чуму, которая чаще всего появляется весной въ самой злой и повальной формѣ и тогда поголовно уничтожаетъ стаи, захудавшія зимой.

Съ началомъ сильнымъ весеннихъ оттепелей, кормъ гончихъ не измѣняется: имъ варится тоже количество овсянки и мяса, но *разъ въ день недѣли на каждую собаку прибавляется въ кормъ по одной столовой ложкѣ свѣжаго льняного масла.* — Это дѣйствуетъ какъ слабительное. Недѣль черезъ шесть, то есть послѣ трехъ пріемовъ масла, видъ гончихъ уже измѣняется: онѣ выглядятъ бодрѣе, становятся жаднѣе къ корму, животъ у нихъ подбирается, мускулы обрисовываются, но крестецъ не теряетъ круглоты. — Въ такомъ видѣ со старыми гончими можно начинать наѣздку молодыхъ гончихъ или нахаживаніе для ружейной охоты.

Н. К.

ОПЕЧАТКИ. Въ Декабрьской кн. 1883 и Январской сего года замѣчены слѣдующія опечатки, искажающія смыслъ рѣчи.

Декабрь	стр.	страница:	напечатано:	слѣд. читать:
стр. 11	4	сверху	подѣлками	подѣлками
въ примѣчаніи	6	"	Коксвелей, Бродерсовъ и др.	Коксвелей, Вейсъ Бродерсовъ и др.
Январь				
—	29-я	14	"	"
отд. III стр.	30-я		колечками	колѣнами
примѣч.		2	снизу	свинцеваніе раздутости,
—	79-я	9	сверху	масла
—	84-я	15	сверху	сюрья